

EU – Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011

Referenznummer der Leistungserklärung: 20130701VK

Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH
Schledehauser Str. 133
49152 Bad Essen

Tel.: +49 5472 402-0 Fax: +49 5472 1512
www.argelith.com info@argelith.com

erklärt als Hersteller hiermit, dass die nachstehend beschriebene Fliesensorte

„Vollklinker“

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011.

Angewendete Normen und technische Spezifikationen: DIN EN 14411, Gruppe Blb, Anhang H (UGL)

Name und Adresse des Testlabors:
Keramik & Stein, Dr. Michael Schwerin, Elritzenstr. 19, 81825 München

Weitere auf die Produkte zutreffende Standards sind:

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130:2004-06
→Arbeitsbereiche und Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr

Brandverhalten nach 96/603/EG → Klasse A1

Bruchlast bei Dicken $\geq 7,5$ mm in N nach DIN 10545-4 → mind. 1.100 N

Biegefestigkeit in N / mm² nach DIN 10545-4 → mind. 30 N / mm²

Frostbeständigkeit nach DIN 10545-12 → erfüllt

Temperaturwechselbeständigkeit nach DIN 10545-12 → erfüllt

Energiemanagement:

Durch ein Audit, Bericht Nr. 120534 wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der DIN 50001:2011 erfüllt sind.

Zertifikat: 01 407 120534

Unterschrift:



Name: Markus Reineke

Funktion: Geschäftsführer

Datum: 01.07.2013